

CENNIK PRODUKTÓW MOREL HOME AUDIO



ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIAZUJĄCE OD 09.2017

Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A;
tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl

OCTAVE 6 LE

OCTAVE 6 LIMITED EDITION FLOOR-STANDING



Zestaw kolumn podłogowych

- 3-drożne, 3-głośnikowe
- Woofler: 9" (222mm)
- Midrange: 6" (160mm)
- Tweeter: 1,1" (28mm)
- Impedancja: 6Ω
- Moc: 200W
- Skuteczność: 89dB (2,83V/1m)
- Wymiary: 18,7 x 95,9 x 34cm
- Waga: 27kg/szt.
- Obudowa z MDF pokrywanego polimerem
- Wykończenie: czarny lub biały lakier fortepianowy
- Zestaw zawiera 2 sztuki

19999

OCTAVE 6 LIMITED EDITION BOOKSHELF



Zestaw kolumn podstawkowych

- 2-drożne, 2-głośnikowe
- Woofler: 6" (160mm)
- Tweeter: 1,1" (28mm)
- Impedancja: 6Ω
- Moc: 140W
- Skuteczność: 89dB (1W/1m)
- Wymiary: 18,7 x 29,7 x 34cm
- Waga: 7,3kg/szt.
- Obudowa z MDF pokrywanego polimerem
- Wykończenie: czarny lub biały lakier fortepianowy
- Zestaw zawiera 2 sztuki
- Opcjonalne podstawy ST67 w cenie 1800zł/kpl

9999

OCTAVE SIGNATURE

OCTAVE SIGNATURE FLOOR-STANDING



Zestaw kolumn podłogowych

- 3-drożne, 4-głośnikowe
- Woofler: 2 x 9" (222mm) - isobaric
- Midrange: 5,25" (130mm)
- Tweeter: 1,1" (28mm)
- Impedancja: 4Ω
- Moc: 200W (single wire - passive)
- Skuteczność: 86dB (2,83V/1m)
- Wymiary: 17,5 x 101,5 x 32,5cm
- Waga: 24kg/szt.
- Obudowa z MDF pokrywanego polimerem
- Wykończenie: czarny lub biały lakier fortepianowy
- Zestaw zawiera 2 sztuki

16999

OCTAVE SIGNATURE BOOKSHELF



Zestaw kolumn podstawkowych

- 2-drożne, 2-głośnikowe
- Woofler: 5,25" (130mm)
- Tweeter: 1,1" (28mm)
- Impedancja: 4Ω
- Moc: 120W
- Skuteczność: 86dB (2,83V/1m)
- Wymiary: 17,5 x 31,5 x 32,5cm
- Waga: 7kg/szt.
- Obudowa z MDF pokrywanego polimerem
- Wykończenie: czarny lub biały lakier fortepianowy
- Zestaw zawiera 2 sztuki

8499

SOUNDSPOT™

SOUNDSPOT SP3



Głośnik w kulistej obudowie

- Metalowa obudowa bass-reflex
- Woofer: 4" (100mm)
- Tweeter: 0,75" (19mm)
- Pasma przenoszenia: 80-22000Hz (-5dB)
- Impedancja: 6Ω
- Moc: 90W
- Skuteczność: 89dB (1W/1m)
- Wymiary: 160mm
- Waga: 1,7kg/szt.
- Wykończenie: Mat White, Mat Black

1899

SOUNDSPOT SP2



Głośnik w kulistej obudowie

- Metalowa obudowa zamknięta
- Woofer: 4" (100mm)
- Tweeter: 0,75" (19mm)
- Pasma przenoszenia: 120-22000Hz (-5dB)
- Impedancja: 6Ω
- Moc: 80W
- Skuteczność: 86dB (1W/1m)
- Wymiary: 140mm
- Waga: 1,5kg/szt.
- Wykończenie: Piano White, Piano Black

1099

SOUNDSPOT SP1



Zestaw głośników w kulistych obudowach

- Metalowe obudowy zamknięte
- Woofer: 3,5" (85mm)
- Tweeter: 0,5" (12mm)
- Pasma przenoszenia: 180-22000Hz (-5dB)
- Impedancja: 6Ω
- Moc: 60W
- Skuteczność: 87dB (1W/1m)
- Wymiary: 110mm
- Waga: 1kg/szt.
- Wykończenie: Piano White, Piano Black
- Zestaw zawiera 5 sztuk

1799

SOUNDSUB PSW8E



Subwoofer aktywny

- Kulista obudowa z włókna szklanego
- Woofer: 8" (203mm)
- Wzmacniacz: 150W RMS z wejściem RCA
- Automatyczne załączanie
- Regulacja poziomu, częstotliwości filtra, zmiana fazy
- Waga: 10kg
- Wykończenie: Piano White, Piano Black
- Opcjonalny moduł bezprzewodowy PSW Wireless Kit w cenie 900zł

3399

SUB 8



Subwoofer aktywny

- Obudowa z MDF
- Woofer: 8" (203mm)
- Wzmacniacz: 75W RMS z wejściem RCA oraz hi-level
- Automatyczne załączanie
- Regulacja poziomu, częstotliwości filtra, zmiana fazy
- Waga: 7,5kg
- Wykończenie: Piano White, Piano Black

1799

SOUNDSPOT MT3

11599



Zestaw głośników 5.1

• Zawiera :

- ✓ 5 głośników SoundSpot SP3 (wykończenie: Mat White, Mat Black)
- ✓ 1 subwoofer SoundSub PSW8E (wykończenie: Piano White, Piano Black)

SOUNDSPOT MT2

7999



Zestaw głośników 5.1

• Zawiera :

- ✓ 5 głośników SoundSpot SP2 (wykończenie: Piano White, Piano Black)
- ✓ 1 subwoofer SoundSub PSW8E (wykończenie: Piano White, Piano Black)

PRIMO 5.1

3199



Zestaw głośników 5.1

• Zawiera :

- ✓ 5 głośników SoundSpot SP1 (wykończenie: Piano White, Piano Black)
- ✓ 1 subwoofer SUB 8 (wykończenie: Piano White, Piano Black)

SOUNDWALL™

IN-6HF



Głośnik do montażu w ścianie (frameless)

- 2-drożny zestaw na 18mm płycie MDF
- Woofer: 6" (160mm)
- Tweeter: 1,1" (28mm) – regulacja poziomu
- Pasmo przenoszenia: 38-22000Hz
- Impedancja: 6Ω
- Moc: 120W
- Skuteczność: 88dB (2,83V/1m)
- Wymiary: 220 x 305 x 83mm

3499

IN-6MF



Głośnik do montażu w ścianie (frameless)

- 2-drożny zestaw na 18mm płycie MDF
- Woofer: 6" (160mm)
- Tweeter: 1,1" (28mm) – regulacja poziomu
- Pasmo przenoszenia: 38-22000Hz
- Impedancja: 6Ω
- Moc: 100W
- Skuteczność: 88dB (2,83V/1m)
- Wymiary: 220 x 305 x 83mm

2199

IN-6XF



Głośnik do montażu w ścianie (frameless)

- 2-drożny zestaw na 18mm płycie MDF
- Woofer: 6" (160mm)
- Tweeter: 1" (25mm)
- Pasmo przenoszenia: 40-20000Hz
- Impedancja: 4Ω
- Moc: 90W
- Skuteczność: 91dB (2,83V/1m)
- Wymiary: 220 x 305 x 83mm

1399

IC-6X



Głośnik do podwieszanego sufitu (frameless)

- 2-drożne głośniki w ramce z ABS
- Woofer: 6,5" (165mm)
- Tweeter: 0,8" (20mm)
- Pasmo przenoszenia: 55-20000Hz
- Impedancja: 6Ω
- Moc: 70W
- Wymiary: Ø 218mm x 31mm; głębokość montażowa: 68mm

699

GRAND HARMONY

GH22D / GH22Q



Głośnik do podwieszanego sufitu

- 2-drożne głośniki w kulistych stalowych obudowach zamkniętych
- Woofer: 4" (100mm)
- Tweeter: 0,75" (19mm)
- Pasmo przenoszenia: 80-22000Hz
- Impedancja: 6Ω
- Moc: 80W
- Skuteczność: 86dB (2,83V/1m)
- Wymiary GH22D: Ø 208mm x 2mm
- Wymiary GH22Q: 198mm x 198mm x 2mm
- Głębokość montażowa: 90mm

1399

HARMONY 10 SUB



Subwoofer do montażu w ścianie

- Stalowa płyta grubości 2,5mm
- Woofer: 10" (250mm)
- Pasmo przenoszenia: 22-2500Hz
- Filtr LP: 120Hz
- Impedancja: 8Ω
- Moc: 180W
- Skuteczność: 89dB (2,83V/1m)
- Wymiary: 330 x 350 x 95mm

2799

SOUNDWALL™ LCR

Od teraz zestaw głośników do kina domowego nie musi zajmować połowy pokoju. Rewolucyjne pasywne soundbary do zabudowy w ścianie stanowią idealne uzupełnienie nowoczesnych ultra-płaskich wiszących telewizorów.

Każdy zestaw zawiera listwę montażową o szerokości 160cm, białą metalową siatkę maskującą, specjalne wiertło na wymiar otworu montażowego głośnika oraz wybrany zestaw głośników. W celu zmniejszenia szerokości wystarczy skrócić listwę montażową oraz maskownicę. Dowolne rozmieszczenie poszczególnych głośników może być uzależnione od rodzaju systemu, bądź preferencji użytkownika. Głębokość montażowa wynosząca 85mm pozwala na umieszczenie soundbara w płytce zabudowy oraz głośników tylnych np. w podwieszanym suficie.

Obejrzyj film przedstawiający sposób montażu: <https://www.youtube.com/watch?v=dFeluNQiDI>

LCR 4 SW / IC-4MI zestaw Home Cinema 5.0 do zabudowy w ścianie

13999



- Zawiera soundbar z 7 głośnikami przednimi (kanały: lewy, prawy i centralny) oraz 2 głośnikami tylnymi
- 5 głośników IC-4MI oraz 4 głośniki IC-4MW
- Dzięki dodatkowym głośnikom niskotonowym dla kanałów przednich system oferuje ogromny potencjał dynamiki zarówno podczas oglądania filmów, jak i słuchania muzyki w stereo. Zintegrowane zwrotnice pasywne ułatwiają instalację.
- IC-4MI
 - ✓ 2-drożne koncentryczne głośniki o średnicy 4" (100mm)
 - ✓ Pasmo przenoszenia: 100-20000Hz
 - ✓ Impedancja: 4Ω
 - ✓ Moc: 80W
 - ✓ Skuteczność: 88dB (2,83V/1m)
- IC-4MW
 - ✓ Niskotonowe głośniki o średnicy 4" (100mm)
 - ✓ Pasmo przenoszenia: 40-3000Hz
 - ✓ Impedancja: 4Ω
 - ✓ Moc: 80W
 - ✓ Skuteczność: 84dB (2,83V/1m)

LCR 4 / IC-4MI zestaw Home Cinema 5.0 do zabudowy w ścianie

8999



- Zestaw zawiera soundbar z 3 głośnikami przednimi (kanały: lewy, prawy i centralny) oraz 2 głośnikami tylnymi
- 5 głośników IC-4MI
 - ✓ 2-drożne koncentryczne głośniki o średnicy 4" (100mm)
 - ✓ Pasmo przenoszenia: 100-20000Hz
 - ✓ Impedancja: 4Ω
 - ✓ Moc: 80W
 - ✓ Skuteczność: 88dB (2,83V/1m)

LCR 4 X / IC-4X Zestaw Home Cinema 5.0 do zabudowy w ścianie

4999



- Zestaw zawiera soundbar z 3 głośnikami przednimi (kanały: lewy, prawy i centralny) oraz 2 głośnikami tylnymi
- 5 głośników IC-4X
 - ✓ 2-drożny koncentryczny głośnik o średnicy 4" (100mm)
 - ✓ Pasmo przenoszenia: 75-20000Hz
 - ✓ Impedancja: 4Ω
 - ✓ Moc: 45W
 - ✓ Skuteczność: 87,5dB (2,83V/1m)